



## Scheibenegge für den Wein & Gartenbau U 645



[www.katalog.rolmako.pl](http://www.katalog.rolmako.pl)



[www.katalog.rolmako.com](http://www.katalog.rolmako.com)



[www.katalog.rolmako.de](http://www.katalog.rolmako.de)



[www.katalog.rolmako.fr](http://www.katalog.rolmako.fr)



[www.katalog.rolmako.ru](http://www.katalog.rolmako.ru)

[www.opitz-nutzfahrzeuge.de](http://www.opitz-nutzfahrzeuge.de)

**Dein solider Partner  
- in der Landwirtschaft**

[www.rolmako.de](http://www.rolmako.de)

Managementsystem nach  
**ISO 9001:2008**

Alle im Katalog aufgeführten Maschinenabmessungen und - gewichte unterliegen der technischen Weiterentwicklung und sind daher unverbindlich. Der in den Tabellen mit den technischen Daten angegebene Mindestbedarf an Traktorleistung kann je nach Bodenbeschaffenheit und Zusatzausstattung erheblich variieren. Die Gewichte von Landmaschinen in einer bestimmten Konfiguration können von den in den technischen Parametern angegebenen Gewichten abweichen. Wir behalten uns das Recht vor, die Konstruktion von Maschinen und technischen Parameter zu ändern. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen kein kommerzielles Angebot dar.

**R Rolmako®**  
Scheibenegge U 645



Scheibenegge U 645 wurde mit dem Gedanken an die Arbeit in Wein- und Obstgärten gebaut. Leicht für den Schlepper und kurze Bauweise sind wichtige Eigenschaften, die möglich machen, die Scheibenegge überall dort einzusetzen, wo es keinen Platz für Manövrieren und größere Landmaschinen gibt.



Scheibenegge U 645 verfügt über alle Eigenschaften von Kompaktscheibeneggen U 693, die mit dem gleichen Gummidämpfer, Angriffswinkel und Scheibenlagerung usw. ausgestattet sind.



## Scheibenegge für Wein - und Gartenbau



Um die Scheibenegge für Wein- und Gartenbau an die Arbeitsbedingungen optimal anzupassen, wurde sie mit einem verstellbaren vorderen und hinteren Scheibenbalken ausgestattet

**Arbeitsbreite 1,5 m, 12 Scheiben,  
Rohrwalze Ø500 mm**

mehr auf [www.rolmako.de](http://www.rolmako.de)



Scheibenegge U 645 ist für die Bodenlockerung und Unkrautbekämpfung zwischen den Baumreihen bestimmt. Auf spezielle Wünsche kann Rolmako auch Landmaschinen liefern, die mit ihren Parametern an konkrete Arbeiten nach Erwartungen der Obstgärtner angepasst werden.



Die Basis für die Herstellung der Landmaschine bildete eine Kompaktscheibenegge, die durch die Kategorie der Anhängung sowie ihre Größe an die Arbeit mit Gartenschleppern angepasst wurde.



**Rolmako bietet außer Standardprodukten auch Landmaschinen für Gartenbau an, die mit ihrer Größe an konkrete Arbeitsbedingungen angepasst werden. Wir laden Sie ein, Anfragen zu stellen.**

## Kleine Scheibeneggen für Gartenarbeiten




### Technische Daten

ARBEITSBREITE	SCHEIBENANZAHL	KRAFTBEDARF (PS)*	GEWICHT (kg)**
1,25 m	10	40	620
1,50 m	12	50	675
1,75 m	14	60	750
2,00 m	16	70	825


\* Minimaler Kraftbedarf kann unterschiedlich sein je nach der Maschinenausstattung und Bodenverhältnissen.

\*\*) Maschinengewicht mit Standardausstattung.


## Landmaschinen für verschiedene Bodenbearbeitungsarten, den Kundenanforderungen zugeschnitten




2.00 m



1.75 m



1.50 m



1.25 m

mehr auf [www.rolmako.de](http://www.rolmako.de)

Ihr Verkäufer von Rolmako - Produkten

**Edith & Roland Opitz GbR**

Lohnunternehmen - Fahrzeughandel  
Landmaschinen - Leistungsoptimierungen  
Speelerstr. 6, D - 34355 Staufenberg - Lutterberg

Telefon: (+49) 05543 / 999068

Mobil: (+49) 0160 / 2660312

Fax: (+49) 05543 / 2838

E-Mail: opitzgbr.lutterberg@t-online.de

Internet: www.opitz-nutzfahrzeuge.de



P.H.U.T.P. Rolmako  
Werk Nr. R 1 - ul. Gwarna 8  
Werk Nr. R 2 - ul. Nekierska 11 F  
Psary Małe k. Wrześni  
62-300 Września, woj. wielkopolskie  
tel. (+48 61) 438 87 35  
kom. (+48) 608 479 817, (+48) 604 520 342  
fax. (+48 61) 437 39 16  
e-mail: rolmako@rolmako.pl

**Praxisorientierte Lösungen für unsere Kunden**  
**Hervorragendes Preis - Leistungsverhältnis**  
Langjährige Erfahrung in der landwirtschaftlichen Branche